ANNÉE 1962

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

AMIEL (J.-L.) (voir MATHÉ). — Essai de traitement de la leucémie de Charlotte Friend par la greffe de cellules hématopoïétiques de donneurs vaccinés (N° 4) 416

B

BALO (J.) (voir MASSET). — Les adénomes multiples du rein (N° 2) 196

BAO LINH (D.) (voir DUFOUR). — Facilitation immunologique de la greffe de la tumeur de Walker chez le rat (N° 2). 217

BERNHARD (W.) (voir SALOMON (J. C. et SALOMON M.). — Modifications des cellules du parenchyme hépatique du rat. Étude au microscope électronique des lésions précoces au cours d'une intoxication chronique (N° 2) . . . 139

BOUSQUET (M.) (voir GARY-BOBO et PAGES). — Les métastases cutanées des épithéliomas prostatiques (N° 1) . 74

BUN-HOI (N. P.) (voir LACASSAGNE, ZAJDELA et CHALVET). — Contribution à l'étude du pouvoir cancérogène de quelques homologues méthylés de 1,2 Benzanthracène (N° 3) 312

C

CHALVET (O.) (voir LACASSAGNE, ZAJELA et BUN-HOI). — Contribution à l'étude du pouvoir cancérogène de quelques homologues méthylés de 1,2 Benzanthracène (N° 3) 312

CHAMAILLARD (L.) (voir LATARJET). — Inactivation du virus de Friend par les rayons X et ultraviolets (N° 4). 382

CHAMORRO (A.). — Effet d'un extrait d'hypothalamus sur les organes leucémiques de la souris AkR (N° 2). . 185

CHAMORRO (A.). — Origine et transmission de la leucémie de Friend (N° 4). 399

CHOUROULINKOV (I.) (voir RIVIÈRE, OBERMAN et GUÉRIN). — Étude anatomopathologique et ccomportement biologique d'un mélanome (M. 622) greffable et métastasant du hamster doré (N° 1) 44

CHOUROULINKOV (I.) (voir RIVIÈRE, MARTY et GUÉRIN). — Influence de l'âge et de la souche de souris irradiées par rayons X sur l'apparition des leucémies et des tumeurs lymphoïdes (N° 1) 100

CHOUROULINKOV (I.) (voir RIVIÈRE). — Étude des foyers d'hématopoïèse extra-médullaire chez le poulet porteur de la tumeur CHF/1 (N° 1). . 113

CHOUROULINKOV (I.) (voir RIVIÈRE et GUÉRIN). — Étude d'un sarcome plasmocytaire transplanté du rat (N° 2). 159

CHOUROULINKOV (I.) (voir RIVIÈRE, MARTY et GUÉRIN). — Rôle de l'irradiation par rayons X sur l'apparition de tumeurs mammaires ou ovariennes selon la souche et l'âge des souris (N° 2) 206

COLON (J.) (voir DARGENT et NAHAS). — Documents anatomo-cliniques concernant l'association cancer de l'hypopharynx et cancers des voies urinaires excrétrices (N° 2) 169

D

DARGENT (M.) (voir COLON et NAHAS). — Documents anatomo-cliniques concernant l'association cancer de l'hypopharynx et cancers des voies urinaires excrétrices (N° 2) 169

DOUSTE-BLAZY (L.) (voir MARQUES et PUEL). — Le système properdine dans les tissus normaux et pathologiques (N° 1) 81

DUFOUR (D.) (voir BAO LINH). — Facilitation immunologique de la greffe de la tumeur de Walker chez le rat (N° 2) 217

DUFOUR (D.) (voir NOËL et HÉBRARD). — Relation autoantigénique entre le foie, la rate et le sérum du rat porteur de la tumeur de Walker (N° 3) . . . 340

DUPLAN (J. F.). — Effets de l'irradiation X sur l'oncogenèse pulmonaire provoquée par l'uréthane chez la souris (N° 3) 260

DUPLAN (J. F.) (voir LÉVY). — Influence d'une irradiation X sur le développement de la maladie de Friend (N° 4). 390

F

FERRARIS (A.) (voir LONGO et TORRESAN). — Contribution à l'étude des lymphoréticulosarcomes primitifs et secondaires du testicule (N° 1) . . . 94

FRIEND (Ch.). — Essai de traitement de la leucémie de Charlotte Friend par la greffe de cellules hématopoïétiques de donneurs isogéniques vaccinés contre le virus 416

G

GARY-BOBO (J.) (voir PAGES et BOUSQUET). — Les métastases cutanées des épithéliomas prostatiques (N° 1) . . 74

GÉRARD-MARCHANT (R.). — Inclusions thyroïdiennes dans les ganglions lymphatiques du cou (N° 2). 190

GOGUET (A.) (voir LAGARDE, MOLLARET et GUENNEC). — Rhabdomyosarcome alvéolaire. Étude d'une observation (N° 4) 434

GOLDE (A.) (voir VIGIER). — Culture *in vitro* du virus de Friend (N° 4) . 374

GRICOUROFF (G.). — Sur l'endométriose des ganglions pelviens. (A propos des cancers du col utérin) (N° 3) . . . 292

GRICOUROFF (G.). — La Thyroïdose métastatique bénigne et ses tumeurs (N° 3) 300

GUENNEC (J.) (voir GOGUET, LAGARDE et MOLLARET). — Rhabdomyosarcome alvéolaire. Étude d'une observation (N° 4) 434

GUÉRIN (M.) (voir VENDRELY et RIVIÈRE). — Étude cytophotométrique de l'évolution des métastases de la tumeur T8 (N° 1). 35

GUÉRIN (M.) (voir RIVIÈRE, OBERMAN et CHOUROULINKOV). — Étude anatomopathologique et comportement biologique d'un mélanome (M. 622) greffable et métastasant du hamster doré (N° 1) 44

GUÉRIN (M.) (voir RIVIÈRE, CHOUROULINKOV et MARTY). — Influence de l'âge et de la souche de souris irradiées par rayons X sur l'apparition des leucémies et des tumeurs lymphoïdes (N° 1) 100

GUÉRIN (M.) (voir RIVIÈRE et CHOUROULINKOV). — Étude d'un sarcome plasmocytaire transplanté du rat (N° 2). 159

GUÉRIN (M.) (voir RIVIÈRE, CHOUROULINKOV et MARTY). — Rôle de l'irradiation par rayons X sur l'apparition de tumeurs mammaires ou ovariennes selon la souche et l'âge des souris (N° 2) 206

H

HÉBRARD (F.) (voir DUFOUR et NOËL). — Relation autoantigénique entre le foie, la rate et le sérum du rat porteur de la tumeur de Walker (N° 3) . . 340

HEROVICI (C.). — La clôture conjonctive péritumorale. La relation avec les envahissements ganglionnaires dans une série de 60 carcinomes cervico-utérins de stade I (N° 3). 278

HEROVICI (C.). — Relations entre les réactions conjonctives péritumorales et la survie. (A propos de 126 cancers du col utérin tous stades réunis, suivis pendant 8 ans.) Proposition d'une classification histopronostique des cancers cervico-utérins (N° 3) . . . 286

J

JULIARD (L.) (voir RUDALI et YOURSKOVSKI). — Influence de l'hérédité sur l'oncogenèse pulmonaire spontanée et provoquée chez la souris (N° 3) . . 270

L

LACASSAGNE (A.) (voir ZAJDELA, BUN-HOI et CHALVET). — Contribution à l'étude du pouvoir cancérogène de quelques homologues méthylés de 1,2 Benzanthracène (N° 3). 312

LAGARDE (C.) (voir GOGUET, MOLLARET et GUENNEC). — Rhabdomyosarcome alvéolaire. Étude d'une observation (N° 4) 434

LATARJET (R.) (voir CHAMAILLARD). — Inactivation du virus de Friend par les rayons X et ultraviolets (N° 4) . . 382

LATARJET (R.). — La maladie de Friend (N° 4) 345

LÉVY (C.) (voir DUPLAN). — Influence d'une irradiation X sur le développement de la maladie de Friend (N° 4). 390

LOMBARD (Ch.). — Hérédité du « cancer de l'œil » des bovidés (N° 1) 126

LONGO (O.) (voir FERRARIS et TORRESAN). — Contribution à l'étude des lymphoréticulosarcomes primitifs et secondaires du testicule (N° 1) . . . 94

M

MARQUES (P.) (voir DOUSTE-BLAZY et PUEL). — Le système properdine dans les tissus normaux et pathologiques (N° 1) 84

MARTY (C.) (voir RIVIÈRE, CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Influence de l'âge et de la souche de souris irradiées par rayons X sur l'apparition des leucémies et des tumeurs lymphoïdes (N° 1) 100

MARTY (C.) (voir RIVIÈRE, CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Rôle de l'irradiation par rayons X sur l'apparition de tumeurs mammaires ou ovariennes selon la souche et l'âge des souris (N° 2) 206

MASSET (A.) (voir BALO). — Les adénomes multiples du rein (N° 2). . . 196

MATHÉ (G.) (voir AMIEL). — Essai de traitement de la leucémie de Charlotte Friend par la greffe de cellules hématopoïétiques de donneurs vaccinés (N° 4) 416

MATTHEIEM (W.). — La réaction d'hyperplasie histiocytaire des ganglions pelviens dans l'épithélioma du col utérin. — Valeur pronostique comparée aux critères classiques (N° 4). . 421

MOLLARET (L.) (voir GOGUET, LAGARDE et GUENNEC). — Rhabdomyosarcome alvéolaire. Étude d'une observation (N° 4) 434

N

NAHAS (V.) (voir DARGENT et COLON). — Documents anatomo-cliniques concernant l'association cancer de l'hypopharynx et cancers des voies urinaires excrétrices (N° 2) 169

NOËL (H. P.) (voir DUFOUR et HÉBRARD). — Relation autoantigénique entre le foie, la rate et le sérum du rat porteur de la tumeur de Walker (N° 3) . . . 340

O

OBERMAN (B.) (voir RIVIÈRE). — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. I. — Étude histologique au cours de son développement (N° 1). 23

OBERMAN (B.) (voir RIVIÈRE, CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Étude anatomopathologique et comportement biologique d'un mélanome (M. 622) greffable et métastasant du hamster doré (N° 1) 44

OBERMAN (B.) (voir RIVIÈRE). — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. II. — Réaction à court terme après irradiation locale au moyen des rayons X (N° 3) 320

OBERMAN (B.) (voir RIVIÈRE). — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. III. — Réaction à court terme après applications locales de différents corps chimiques cancérogènes (N° 3) 331

P

PAGES (A.) (voir GARY-BOBO et BOUSQUET). — Les métastases cutanées des épithéliomas prostatiques (N° 1) . . 74

PUEL (J.) (voir MARQUES et DOUSTE-BLAZY). — Le système properdine dans les tissus normaux et pathologiques (N° 1). 84

R

RIVIÈRE (M.-R.) (voir OBERMAN). — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. I. — Étude histologique au cours de son développement (N° 1). 23

RIVIÈRE (M.-R.) (voir VENDRELY et GUÉRIN). — Étude cytophotométrique de l'évolution des métastases de la tumeur T8 (N° 1) 35

RIVIÈRE (M.-R.) (voir OBERMAN, CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Étude anatomopathologique et comportement biologique d'un mélanome (M. 622) greffable et métastasant du hamster doré (N° 1) 44

RIVIÈRE (M.-R.) (voir CHOUROULINKOV, MARTY et GUÉRIN). — Influence de l'âge et de la souche de souris irradiées par rayons X sur l'apparition des leucémies et des tumeurs lymphoïdes (N° 1) 100

RIVIÈRE (M.-R.) (voir CHOUROULINKOV). — Étude des foyers d'hématopoïèse extra-médullaire chez le poulet porteur de la tumeur CHF /1 (N° 1) . . 113

RIVIÈRE (M.-R.) (voir CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Étude d'un sarcome plasmocytaire transplanté du rat (N° 2) 159

RIVIÈRE (M.-R.) (voir CHOUROULINKOV, MARTY et GUÉRIN). — Rôle de l'irradiation par rayon X sur l'apparition de tumeurs mammaires ou ovariennes selon la souche et l'âge des souris (N° 2) 206

RIVIÈRE (M.-R.) (voir OBERMAN). — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. II. — Réaction à court terme après irradiation locale au moyen des rayons X (N° 3) 320

RIVIÈRE (M.-R.) (voir OBERMAN). — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. III. — Réaction à court terme après applications locales de différents corps chimiques cancérogènes (N° 3) 331

RUDALI (G.) (voir YOURSKOVSKI et JULIARD). — Influence de l'hérédité sur l'oncogenèse pulmonaire spontanée et provoquée chez la souris (N° 3) . . 270

S

SALOMON (J. C.) (voir SALOMON M. et BERNHARD). — Modifications des cellules du parenchyme hépatique du rat. Étude au microscope électronique des lésions précoces au cours d'une intoxication chronique (N° 2) 139

SALOMON (M.) (voir SALOMON J. C. et BERNHARD). — Modifications des cellules du parenchyme hépatique du rat. Étude au microscope électronique des lésions précoces au cours d'une intoxication chronique (N° 2) 139

T

TORRESAN (O.) (voir LONGO et FERRARIS). — Contribution à l'étude des lymphoréticulosarcomes primitifs et secondaires du testicule (N° 1) . . . 94

V

VENDRELY (C.) (voir RIVIÈRE et GUÉRIN). — Étude cytophotométrique de l'évolution des métastases de la tumeur T8 (N° 1). 35

VIGIER (Ph.) (voir GOLDE). — Culture *in vitro* du virus de Friend (N° 4) . 374

Y

YOURSKOVSKI (N.) (voir RUDALI et JULIARD). — Influence de l'hérédité sur l'oncogenèse pulmonaire spontanée et provoquée chez la souris (N° 3). . 270

Z

ZAJDELA (F.) (voir LACASSAGNE, BUN-HOI et CHALVET). — Contribution à l'étude du pouvoir cancérogène de quelques homologues méthylés de 1,2 Benzanthracène (N° 3) 312

ZAJDELA (F.). — Contribution à l'étude de la cellule de Friend (N° 4) . . . 351

ANNÉE 1962

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Animaux. — Hérédité du cancer de l'œil des bovidés (N° 1) 126

C

Cancer expérimental. — Étude cytophotométrique de l'évolution des métastases de la tumeur T8 (N° 1) 35

Cancer expérimental. — Étude anatomopathologique et comportement biologique d'un mélanome (M. 622) greffable et métastasant du hamster doré (N° 1) 44

Cancer expérimental. — Influence de l'âge et de la souche de souris irradiées par rayons X sur l'apparition des leucémies et tumeurs lymphoïdes (N° 1) 100

Cancer expérimental. — Étude des foyers d'hématopoïèse extra-médullaire chez le poulet porteur de la tumeur CHF / I (N° 1) 113

Cancer expérimental. — Modifications des cellules du parenchyme hépatique du rat. Étude au microscope électronique des lésions précoces au cours d'une intoxication chronique (N° 2) 139

Cancer expérimental. — Étude d'un sarcome plasmocytaire transplanté du rat. (N° 2) . . . 159

Cancer expérimental. — Effet d'un extrait d'hypothalamus sur les organes leucémiques de la souris AKR (N° 2) 185

Cancer expérimental. — Rôle de l'irradiation par rayon X sur l'apparition de tumeurs mammaires ou ovariennes selon la souche et l'âge des souris (N° 2) 206

Cancer expérimental. — Facilitation immunologique de la greffe de la tumeur de Walker chez le rat (N° 2) 217

Cancer expérimental. — Effets de l'irradiation X sur l'oncogenèse pulmonaire provoquée par l'uréthrane chez la souris (N° 3) 260

Cancer expérimental. — Influence de l'hérédité sur l'oncogenèse pulmonaire spontanée et provoquée de la souris (N° 3) 270

Cancer expérimental. — Contribution à l'étude du pouvoir cancérogène de quelques homologues méthylés de 1,2 Benzanthracène (N° 3) 312

Cancer expérimental. — Relation autoantigénique entre le foie, la rate et le sérum du rat porteur de la tumeur de Walker (N° 3) 340

Cancer expérimental. — Essai de traitement de la leucémie de Charlotte Friend par la greffe de cellules hématopoiétiques de donneurs vaccinés. 416

Cancer expérimental. — Inactivation du virus de Friend par les rayons X et ultraviolets 382

Cancer expérimental. — Culture *in vitro* du virus de Friend (N° 4) 374

Cancer expérimental. — Influence d'une irradiation X sur le développement de la maladie de Friend (N° 4) 390

Cancer expérimental. — Origine et transmission de la leucémie de Friend (N° 4) . . . 399

Cancer expérimental. — Contribution à l'étude de la cellule de Friend (N° 4). 351

Cancer expérimental. — La maladie de Friend (N° 4)... 345

Cancers de l'hypopharynx et cancers des voies urinaires excrétrices. — Documents anatomo-cliniques concernant l'association cancer de l'hypopharynx et cancers des voies urinaires excrétrices (N° 2) 169

Cancer uterin. — La clôture conjonctive péritumorale. La relation avec les envahissements ganglionnaires dans une série de 60 carcinomes cervico-utérins de stade I (N° 3) 278

Cancer uterin. — Relations entre les réactions conjonctives péritumorales et la survie. (A propos de 126 cancers du col utérin tous stades réunis, suivis pendant 8 ans.) Proposition d'une classification histo-pronostique des cancers cervico-utérins (N° 3) 286

Col utérin. — La réaction d'hyperplasie histiocytaire des ganglions pelviens dans l'épithélioma du col utérin. Valeur pronostique comparée aux critères classiques (N° 4) . . . 421

E

Endométriose. — Sur l'endométriose des ganglions pelviens. (A propos des cancers du col utérin). (N° 3) 292

F

Formation mélano-sébacée. — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. I. — Étude histologique au cours de son développement (N° 1) 23

Formation mélano-sébacée. — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. II. — Réaction à court terme après irradiation locale au moyen des rayons X (N° 3) 320

Formation mélano-sébacée. — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. III. — Réaction à court terme après applications locales de différents corps chimiques cancérogènes (N° 3) 331

I

Inclusions thyroïdiennes. — Inclusions thyroïdiennes dans les ganglions lymphatiques du cou (N° 2) 190

P

Properdine. — Le système prodernine dans les tissus normaux et pathologiques (N° 1) . . . 84

Prostate. — Les métastases cutanées des épithéliomas prostatiques (N° 1) 74

R

Rhabdomyosarcome alvéolaire. — Étude d'une observation (N° 4). 434
Reins. — Les adénomes multiples du rein (N° 2) 196

T

Testicule. — Contribution à l'étude des lymphoréticulosarcomes primitifs et secondaires du testicule (N° 1) 94
Thyroïdose. — La Thyroïdose métastatique bénigne et ses tumeurs (N° 3) 300

Le Gérant : Georges MASSON.

Dépôt légal 1963 - 2e trimestre - N° d'ordre : 3.910 - MASSON et Cie, éditeurs, Paris

Imprimé par l'Imprimerie Alençonnaise, Place Poulet-Malassis, Alençon (Orne), France
Dépôt légal 1963 - 2e trimestre - N° d'ordre : 6.479

Printed in France